inwerk

Marke Tini

FARBEN
DEKORE
MUSTER
STOFFE

Materialmuster
Colouring patterns

Holzfärbung / Naturfuniere | Wood Colour / Natural veneers and solid wood

Melaminbeschichtete Platten | Melamine boards

Lackierte MDF Platten | Lacquered MDF board

Kunststoff | Plastic

FARBEN
DEKORE
MUSTER
STOFFE

Abbildungen nicht farbverbindlich

Holzfärbung / Naturfuniere und Massivholz
Wood colour / Natural veneers and solid wood

Natural ash - solid wood only Esche
Natur - nur Massivholz

AZ05

Natural oak
Eiche Natur

4900M

Natural walnut
Nussbaum Natur

4100M

Bleached oak
Eiche geweißt

4954M

Smoked oak
Eiche geräuchert

4955M

Blackened oak
Eiche geschwärzt

4956M

Oak white lacquered
Eiche weiß lackiert

4949

Oak black lacquered Eiche
schwarz lackiert

4950

Oak Burgund
Eiche Burgund

4951

Oak Tropic
Eiche Tropic

4952

Melaminbeschichtete Platten | Melamine boards

Natural oak
Eiche Natur

0400

Caramel walnut
Nussbaum Karamell

2360

White
Weiss

2700

True grey
Echtes Grau

1208

Black
Schwarz

1100

Metallgestelle | Metal frames

Stainless steel
Edelstahl

Chrome
Chrom

Matt si ver
Silbermetallic

Glossy si ver
Silberglanz

White satin
Weiß Satin

RAL **9016**

Matt white
Weiß matt struktur

RAL **9016**

Light grey
Hell-aschgrau

True grey
Echt-aschgrau

Deep grey
Tiefes Grau

RAL **7037**

Dark graphite
Intensives Grafit

RAL **7021**

New quartz
Neues Quartz

RAL **7022**



Dark brown
Dunkelbraun

RAL **8022**

Black
Schwarz

RAL **9005**

Mint
Minze

Sand
Sand

Burgund
Burgund

RAL **3005**

Tropic
Tropic

RAL **6004**

Lackierte MDF Platten | Lacquered MDF board

White
Weiss
RAL 9003

Yellow
Gelb
RAL 1023

Orange
Orange
RAL 2004

Red
Rot
RAL 3020

Blue
Blau
RAL 5017

Green
Grün
RAL 6018

Green
Grün
RAL 6032

Grey
Grau
RAL 7037

Green
Grün
RAL 6020

Black
Schwarz
RAL 9005

Transparent
Transparent

Preisgruppen Textilien
Textiles price groups

Name Name	**Preisgruppe** Price group
era	A
medley	A
agava	B
main line flax	B
stamskin/stamskin club	B
step & step melange	B
blazer	C
connor	C
mila	C
remix 3	C
credo	D
hallingdal 65	D
samoa/california	D
steelcut trio 3	D
prescott	F

Textilfarbkarte gültig ab 01.11.2021 Fabric sample book valid from 01.11.2021

Abbildungen nicht farbverbindlich

Era

camira

Composition: 100% polyester
Wight: 450 g/lin.m
Martindale: ≥ 100 000

Era is a subtle, two tone polyester fabric containing stretch in both directions for ease of upholstery. The baby herringbone weave offers an understated contemporary texture while its colouring technique provides close up intrigue. The palette incorporates playful brights and sophisticated muted tones.

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard

Light Fastness
5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4 (ISO 105-X12)
dry: 4 (ISO 105-X12)

Pilling
5 (ISO 12945)

Environmental
Oeko-Tex® 100 certified
Indoor Advantage™ Gold certified

Cleaning
Washable to max. 60°C.
Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Zusammensetzung: 100% Polyester
Gewicht: 450 g/lfd.M
Martindale: ≥ 100 000

Era ist ein zartes, zweifarbiges Polyestergewebe, das für eine leichte Polsterung in beide Richtunger eingestelltes Stretch enthält. Das kleine Fischgrätgewebe bietet eine unschätzbare zeitgenössische Textur, während die Färbetechnik für eine enge Intrige sorgt. Die Palette reicht von fröhlichen, leuchtenden Farben bis hin zu raffinierten und getönten Farben.

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard

Lichtechtheit
5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4 (ISO 105-X12)
Trocken: 4 (ISO 105-X12)

Pilling
5 (ISO 12945)

Umweltfreundlich
Oeko-Tex® 100 zertifiziert
Indoor Advantage™ Gold zertifiziert

Reinigung
Waschbar bis max. 60°C.
Regelmässig staubsaugen.
Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.



02

41

01

11



46

13

19



24



20



08

12

10

15

Era


36


37

18

16

35

07

03

05

26

29

06

28

17

09

21

14

Medley

Gabriel®

Zusammensetzung: 100% Polyester
Gewicht: 510 g/lfd.M
Martindale: 75 000

Medley ist ein 100% Stoff aus Melange-Garn mit einer einfachen geometrischen Struktur. Die dichte Textur und die variable Struktur des Garns erzeugen eine intensive Farbtiefe auf dem Stoff und eine lebendige, mehrfarbige Oberfläche. Die Gewebestruktur betont den Reichtum jedes Details und erzeugt ein dezentes Farbspiel auf der gesamten Stoffoberfläche. Details verschmelzen sanft mit unterschiedlicher Sättigung und Intensität, je nach Lichteinfallwinkel.

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 Part 1 0, 1 (Zigarettentest und Streichholztest)
ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK

Lichtechtheit
5-7 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

Pilling
4 (ISO 12945)

Umweltfreundlich
Oeko-Tex® 100 zertifiziert
Schwermetallfrei

Reinigung
Wäsche oder chemische Reinigung.

Composition: 100% polyester
Wight: 510 g/lin.m
Martindale: 75 000

Medley is woven in 100% polyester mélange yarn with a simple, geometric structure. The tight texture and changing structure of the yarn give the fabric an intense colour depth and a lively surface in multiple shades. The weave structure accentuates the richness of every single nuance and creates a discreet colour play across the fabric's surface. Naunces fuse gently and with varying saturation and intensity, depending on the incident angle of the light.

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 Part 1 0, 1 (cigarette and match)
ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK

Light Fastness
5-7 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5 (ISO 105-X12)
dry: 4-5 (ISO 105-X12)

Pilling
4 (ISO 12945)

Environmental
Oeko-Tex® 100 certified
100% free of heavy metals

Cleaning
Wash or dry cleaning.

60°C kurczliwość max. 3% / 60°C shrinkage max. 3% / 60°C Schrum

62002

62054

68002

68115

68005

67002

60167

60003

61002

60004

61003

61189

60999

61004

Medley

67054

66008

66010

67006

63013

66009

66007

63017

66144

63016

65012

65011

64019


63064

Agava

Zusammensetzung: 70% Schurwolle, 20% Polyester, 5% Polyamide, 5% andere Fasern
Gewicht: 327 g/m²
Martindale: 100 000

Ein edler, dicht gewebter Wollstoff. Es besitzt gute technische Parameter — er ist natürlich schwer entflammbar; es besteht den Zigaretten — und Streichholz-Test und entspricht den britischen Flammschutznormen. Es gibt mehr als vierzig schöne Farbtöne in der Palette, darunter sowohl Naturfarben wie Beige, Braun, Creme und Grau, als auch saftige, ausdrucksstarke und für Wolle ungewöhnliche Farben.

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 Part 1 0, 1 (Zigarettentest und Streichholztest)

Lichtechtheit
4-5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (ISO 105-X12)
Trocken: 5 (ISO 105-X12)

Pilling
5 (ISO 12945)

Umweltfreundlich
Global Recycled Standard zertifiziert

Reinigung
Regelmässig absaugen.
Professionelle Trockenreinigung.
Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Composition: 70% wool, 20% polyester, 5% polyamide, 5% other fibres
Wight: 327 g/m²
Martindale: 100 000

Refined and densely-woven wool fabric. It features good technical parameters: it is naturally flame retardant; passes the cigarette and match test according to British flame retardant; passes the cigarette and match test according to British flame retardancy standards. It is offered in the range of over forty beautiful shades which include the colours of nature, muted colours such as beige, brown, cream and grey, as well as vivid and expressive strong colours not typical to wool.

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 Part 1 0, 1 (cigarette and match)

Light Fastness
4-5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5 (ISO 105-X12)
dry: 5 (ISO 105-X12)

Pilling
5 (ISO 12945)

Environmental
Global Recycled Standard certified

Cleaning
Vacuum regularly.
Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

550

126

149

132

117

100

121

150

125

500

250

115

350

134

135

136

137

750

Agava

112

650

120

138

139

600

141

144

145

147

850

800

142

130

118

700

116

146

143

400

124

450

104

Main line flax

camira

Zusammensetzung: 75% Schurwolle, 25% Flasch
Gewicht: 610 g/lfd.M
Martindale: ≥ 50 000

Main Line Flax ist ein langlebiges, schwerentflammbares Material, das nach dem Prinzip „Bezahlen für Entwicklung“ hergestellt wird. 100% natürlich und umweltfreundlich. Hergestellt zu 75% aus Schurwolle und zu 25% aus Leinen, ist es zum Recycling und zur Rücknahme geeignet. Das Material ist atmungsaktiv und antistatisch. Dank dieser Zusammensetzung entstehen nach dem Färben schöne Netzwerke und bunte Schnittpunkte.

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Lichtechtheit
5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 3 (ISO 105-X12)
Trocken: 4 (ISO 105-X12)

Pilling
3-5 (ISO 12945)

Umweltfreundlich
EU Ecolabel zertifiziert

Reinigung
Regelmässig absaugen.
Professionelle Trockenreinigung.
Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Composition: 75% virgin wool, 25% flax
Weight: 610 g/lin.m
Martindale: ≥ 50 000

Main Line Flax is a durable, flame retardant fabric, produced in accordance with the idea of sustainable development. It’s completely natural - made of 75% virgin wool and 25% linen, environmentally friendly, suitable for recycling and next processing. Breathable fabric and antistatic. After dyeing beautiful blends of yarns and colorful intersections are created.

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Light Fastness
5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 3 (ISO 105-X12)
dry: 4 (ISO 105-X12)

Pilling
3-5 (ISO 12945)

Environmental
EU Ecolabel certified

Cleaning
Vacuum regularly.
Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu


09

02

23

08


03

11

04

14

06

01

13

41

40

33

27


39

07

12

15

Main line flax

17

31

30

18

20

10

24

25

21

22

32

29

37

34

38

35

05

19

26

16

36

28

Stamskin / Stamskin club

Zusammensetzung: Mehrschicht-verbund
Gewicht: 780 g/m²
Martindale: >120 000

Stamskin und Stamskin Club sind Kunststoffe aus einem mehrschichtigen Verbundwerkstoff, der Leder imitieren soll. Stamskin Top zeichnet sich durch eine glatte Oberfläche aus, während Stamskin Top Club eine raue Oberfläche mit sichtbarer Textur hat. Einfache Reinigung und exzellente Haltbarkeit machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für öffentliche Räume, in denen die Möbel einer starken Nutzung ausgesetzt sind.

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 Crib 5
M2/NFP92.507
IMO MSC.307 (88)(201 FTP Code) Annex 1 part 8
Aeronautical test FAR/JAR 28-853/855
Getestet für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen.
Beständigkeitsbescheinigung gegen: Pilze, Bakterien, Blut, Urin.
Sicher für die Haut.
SN 195 920
EN ISO 846 SECTION A
NF EN 15973
ISO 10993 PART 10

Umweltfreundlich
Greenguard Gold zertifiziert
ISO14001 zertifiziert

Reinigung
Für die Reinigung und Pflege der Stamskin Membranen empfehlen wir den Serge Ferrari Cleaner 500.

Composition : multi-layer composite
Wight: 780 g/m²
Martindale : >120 000

Stamskin and Stamskin Club are materials made of multilayer composite, which are supposed to imitate leather. Stamskin is characterised by the smooth surface, while Stamskin Club is characterised by the rough surface, with the visible structure. The material features such as easiness to clean and excellent resistance over time, make the furniture an excellent choice for public spaces, where the furniture is exposed for for intensive use.

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 Crib 5
M2/NFP92.507
IMO MSC.307 (88)(201 FTP Code) Annex 1 part 8
Aeronautical test FAR/JAR 28-853/855
Stamskin/Stamskin Club has been tested for its application at medical facilities.
The resistance attest for: fungi, bacteria, blood, urine.
Safe for skin.
SN 195 920
EN ISO 846 SECTION A
NF EN 15973
ISO 10993 PART 10

Environmental
Greenguard Gold certified
ISO14001 certified

Cleaning
We recommend Serge Ferrari Cleaner 500 to clean and maintain STAMSKIN membranes.

Stamskin

10120

20161


07432

00002

10295

20295

20296

20289

20288

20286

20278

20285

20299

20283

07479

Stamskin club

5029P

20279P

20237P

20285P

07445P

00002P

20253P

20282P

20284P

20129P

20283P

20278P

20286P

20281P

20280P

Step & Step melange

Gabriel®

Zusammensetzung: 100% Trevira CS (polyester)
Gewicht: 470 g/lfd.M
Martindale: 100 000

Das Step Material ist einzigartig in Textur sowie Eigenschaften. Dank seiner zarten Oberfläche wird Step als lebendiges und interessantes Material wahrgenommen. Step & Step Melange ist aus Trevira CS Stoffen gewebt, die extrem haltbar und feuerfest sind. Dank seiner einfachen und dezenten Struktur lässt sich Step Melange vielseitig kombinieren, insbesondere mit seinem einfarbigen Schwestergewebe Step. Die Kombination mit Step-Material verleiht dem Design einen deutlichen und energetischen Ausdruck. Step & Step Melange ist ein feuerfester Stoff mit hervorragenden Polstereigenschaften und ausgewogenen Farbdetails, zertifiziert mit Oeko-Tex und EU Umweltzeichen.

Vorteile von Trevira CS
Pflegeleicht, knitterarm.
Hohe Farbbrillanz und Lichtechtheit.
Hohe Scheuerfestigkeit.
Perfekter Sitzkomfort bei Polsterstoffen durch hohe Atmungsaktivität.
Hautverträglich.
Permanente Schwerentflammbarkeit die selbst durch Gebrauch, Wäsche oder Alterung nicht verloren geht.
Kein Nachglimmen und nur sehr geringe Rauchentwicklung im Brandfall Entspricht den wichtigen internationalen Brandschutznormen.

Feuersicherung
DIN 4102 B1
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 Part 1 0, 1 (Zigarettentest und Streichholztest)
BS 5852 Crib 5
M1
ÖNORM B 3825-B1-300-Q1 UK
BS 7176 Medium Hazard

Lichtechtheit
5-7 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

Pilling
4-5 (ISO 12945)

Umweltfreundlich
Oeko-Tex® 100 zertifiziert
EU Ecolabel zertifiziert
Schwermetallfrei

Reinigung
Wäsche oder Trockenreinigung.

Composition: 100% Trevira CS (polyester)
Weight: 470 g/lin.m
Martindale: 100 000

Step is unique in both texture and performance. With the delicate surface, Step is perceived as vivid and interesting. Step & Step Melange is woven in Trevira CS, an extremely hard-wearing fire-resistant material. With it's simple and discreet structure, Step Melange can be combined in numerous ways, not least with it's unicoloured partner Step. Combined with Step, the decor gains a clearer and more vigorous expression.

Step&Step Melange is a fire-resistant fabric with fantastic upholstering properties and well-balanced colour nuances, and it carries the Oeko-Tex health label and the EU environmental Ecolabel.

Advantages of Trevira CS
Easy care, low-crease.
Vivid colour and fastness to light.
High abrasion resistance.
Extremely comfortable seating position due to excellent breathability.
Hypoallergenic.
Permanent flame retardancy is not lost as a result of use, washing or ageing process. Does not sustain smouldering and indicate very low emission of fumes in the event of fire.
Meets the most important international fire protection standards.

Flammability
DIN 4102 B1
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 Part 1 0, 1 (cigarette and match)
BS 5852 Crib 5
M1
ÖNORM B 3825-B1-300-Q1 UK
BS 7176 Medium Hazard

Light Fastness
5-7 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5 (ISO 105-X12)
dry: 4-5 (ISO 105-X12)

Pilling
4-5 (ISO 12945)

Environmental
Oeko-Tex® 100 certified
EU Ecolabel certified
100% free of heavy metals

Cleaning
Wash or dry cleaning.



60°C kurczliwość max. 3% / 60°C shrinkage max. 3% / 60°C Schrumpfung max. 3

trevira® CS

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 934-005 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Schwermetallfrei Fri for tungmetaller No heavy metals

Step 63012

Step 64013


Step 60004

Step Melange 61104

Step 63075

Step 65023

Step 60011

Step 61103

Step Melange 63075

Step 65047

Step Melange 60011

Step Melange 61103

Step 64159

Step Melange 65047

Step 60021

Step 61102

Step Melange 64159

Step 66019

Step Melange 60021

Step Melange 61102

Step60999

Step Melange 66019

Step & Step melange

Step 68118

Step 67004

Step Melange 60004


Step 66018

Step Melange 67004

Step Melange 64013

Step 67007

Step 65018

Step Melange 67007

Step 68120

Step Melange 68118

Step 65011

Step 68121

Step 68119

Step 62057

Step Melange 65011

Step Melange 68121

Step Melange 68119

Step Melange 62057

Blazer

camira

Zusammensetzung: 100% Schurwolle
Gewicht: 645 g / lfd.M
Martindale: ≥ 50 000

Blazer ist ein klassischer, aber völlig neuer Wollpolsterstoff mit einem Filzstoff vom Typ Billard. Er wird aus der hochwertigsten Schafwolle aus Neuseeland hergestellt, wo eine verantwortungsvolle Zucht die höchste Qualität des Rohmaterials sicherstellt, das weich, sauber und glänzend ist und somit ideal zum Spinnen, Weben und Färben geeignet ist. Die Farbpalette ist eine spannende Mischung aus Formen und Mélange — Stoffen über das gesamte Farbspektrum hinweg, um einen vielseitigen Stoff für eine Vielzahl von Möbelanwendungen zu schaffen.

Die Vorteile von Wolle
Wolle ist ein erneuerbarer Rohstoff.
Wolle ist im Hinblick auf ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen/abzugeben ein sehr angenehmer Stoff.
Wolle ist schwer entflammbar.
Wolle ist biologisch abbaubar.
Wolle ist beständig gegen Flecken.
Wolle altert mit Charme.

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Lichtechtheit
5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4 (ISO 105-X12)
Trocken: 4 (ISO 105-X12)

Pilling
4 (ISO 12945)

Umweltfreundlich
Indoor Advantage™ Gold zertifiziert

Reinigung
Regelmässig saugen.
Professionelle Trockenreinigung oder Abwischen mit einem feuchten Tuch.

Composition: 100% virgin wool
Wight: 645 g/lin.m
Martindale: ≥ 50 000

Blazer is a classic pure new wool upholstery fabric with a billiard cloth felted finish. It is made from premium New Zeland lambswool, where responsible farming provides the highest quality raw material which is soft, clean and bright, which is ideal for spinning, weaving and dyeing. The color palette is an exciting mix of solids and melanges across the full color spectrum, creating a versatile fabric suitable for wide-ranging furniture applications.

Benefits of wool
Wool is a renewable resource.
Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity.
Wool is flame retardant.
Wool is biodegradable.
Wool is naturally soil resistant.
Wool ages with grace.

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Light Fastness
5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4 (ISO 105-X12)
dry: 4 (ISO 105-X12)

Pilling
4 (ISO 12945)

Environmental
Indoor Advantage™ Gold certified

Cleaning
Vacuum regularly.
Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Dartmouth CUZ2Q

Silverdale CUZ28

Eynesbury CUZ2W

Surrey CUZ1E

Wesley CUZ82

Stanford CUZ2R

Barlborough CUZ3D

St Andrews CUZ86

Scottsdale CUZ3E

Edge Hill CUZ90

Goldsmith CUZ39

Trevelyan CUZ31

Barnard CUZ2S

Handcross CUZ63

Oriel CUZ18

Napier CUZ08

Kingsmead CUZ67

Holyoke CUZ2T

Magdalene CUZ21

Blazer

Dunhurst CUZ58

Newport CUZ1L

Aston CUZ02

Vassar CUZ2U

Ulster CUZ1F

Tyndale CUZ2Y

Woodcroft CUZ2Z

Manchester CUZ1V

Bryanstone CUZ53

Montcrest CUZ3A

Plymouth CUZ1R

Newcastle CUZ1W

Camphill CUZ1K

Abertay CUZ3B

Latymer CUZ33

Aberlour CUZ1J

Glasgow CUZ1M

Cardiff CUZ1N

Knightbridge CUZ26

Silcoates CUZ30

Winchester CUZ12

Bromsgrove CUZ35

Glenalmond CUZ62

Edinburgh CUZ1Y

Connor

Zusammensetzung: 100% Polyester
Gewicht: 350 g/m²
Martindale: 70 000

Connor ist ein Polyester-Polsterstoff, der sich durch die Tiefe der Farbe und überraschende Details auszeichnet. Der Stoff ist trotz seiner außergewöhnlichen Weichheit sehr haltbar. Es besteht aus einem einfarbigen Garn und einem Melange-Garn, wodurch ein grafisches Muster aus dünnen Linien entsteht.

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 Crib 5
M1
BS 5867 typ B
DIN 4102/B1
IMO Res. A4701 (XII)
IMO Res. A652(16)
EN 13773
C1

Lichtechtheit
5-6 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (ISO 105-X12)
Trocken: 5 (ISO 105-X12)

Pilling
4-5 (ISO 12945)

Umweltfreundlich
Oeko-Tex® 100 zertifiziert

Reinigung
Regelmässig absaugen.
Professionelle Trockenreinigung.
Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Composition: 100% polyester
Weight: 350 g/m²
Martindale: 70 000

Connor is the polyester upholstery fabric, which is characterised by the colour depth and surprising details. Despite its exceptional softness, the upholstery is very durable. It is built of one colour yarn, and melange yarn, creating the graphic pattern of thin lines.

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 Crib 5
M1
BS 5867 typ B
DIN 4102/B1
IMO Res. A4701 (XII)
IMO Res. A652(16)
EN 13773
C1

Light Fastness
5-6 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5 (ISO 105-X12)
dry: 5 (ISO 105-X12)

Pilling
4-5 (ISO 12945)

Environmental
Oeko-Tex® 100 certified

Cleaning
Vacuum regularly.
Dry clean or wipe clean with a damp cloth.





8005

7004

7003



8004



8003

7002

7001

8002

1002

8001

1001

2001

2002

Connor


3003

3004


3001

3002


5004

4001

3005

5003

5005

5006

5001

5002

6001

6002

6003

Mila

Zusammensetzung: 100% Trevira CS (polyester)
Gewicht: 380 g/m²
Martindale: 70 000

Mila besteht aus 100 % Trevira CS Faser, dadurch sehr widerstandsfähig und feuerfest ist. Es ist für Projekte bestimmt, die sich durch eine erhöhte Nutzung auszeichnen. Dieser Velours ist ebenfalls glatt, angenehm im Griffund hat einen leichten Glanz.

Vorteile von Trevira CS
Pflegeleicht, knitterarm.
Hohe Farbbrillanz und Lichtechtheit.
Hohe Scheuerfestigkeit.
Perfekter Sitzkomfort bei Polsterstoffen durch hohe Atmungsaktivität.
Hautverträglich.
Permanente Schwerentflammbarkeit die selbst durch Gebrauch, Wäsche oder Alterung nicht verloren geht.
Kein Nachglimmen und nur sehr geringe Rauchentwicklung im Brandfall
Entspricht den wichtigen internationalen Brandschutznormen.

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 Crib 5
M1
DIN 4102/B1
BS 5867 typ C
IMO Res. A471 (XII)
IMO Res. A652 (16)
EN 13773, C1

Lichtechtheit
5-6 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4 (ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

Pilling
4-5 (ISO 12945)

Reinigung
Regelmässig absaugen.
Professionelle Trockenreinigung.
Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Composition: 100% Trevira CS (polyester)
Weight: 380 g/m²
Martindale: 70 000

Mila is made of 100 % Trevira CS fibers, which makes it very resistant and fireproof. It is intended for projects characterized by an increased use. At the same time, Mila is smooth, pleasant to touch and slightly shiny.

Advantages of Trevira CS
Easy care, low-crease.
Vivid colour and fastness to light.
High abrasion resistance.
Extremely comfortable seating position due to excellent breathability.
Hypoallergenic.
Permanent flame retardancy is not lost as a result of use, washing or ageing process.
Does not sustain smouldering and indicate very low emission of fumes in the event of fire.
Meets the most important international fire protection standards.

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 Crib 5
M1
DIN 4102/B1
BS 5867 typ C
IMO Res. A471 (XII)
IMO Res. A652 (16)
EN 13773, C1

Light Fastness
5-6 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4 (ISO 105-X12)
dry: 4-5 (ISO 105-X12)

Pilling
4-5 (ISO 12945)

Cleaning
Vacuum regularly.
Dry clean or wipe clean with a damp cloth.

3702

3704

3701

3700

4706

4703

7700

7701

2700

Mila

5701

4705

6701

5700

8700

6700

8703

8702

7702

8701

2701

1703

1702

1700

Remix 3

kvadrat

Zusammensetzung: 90% Schurwolle, 10% Nylon
Gewicht: 415 g/lfd.M
Martindale: 100 000

Remix 3 ist ein Wollpolsterstoff des renommierten italienischen Designers Giulio Ridolfo. Remix besteht aus Melangegarn und jeder Faden hat drei verschiedene Farben. Für jede Farbkomposition wurden zwei verschiedene Fäden verwendet. Das Ergebnis sind unregelmäßige Farben, die auf der gesamten Stoffoberfläche schimmern. Der Stoff ist in vielen Farben erhältlich.

Die Vorteile von Wolle
Wolle ist ein erneuerbarer Rohstoff.
Wolle ist im Hinblick auf ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen/abzugeben ein sehr angenehmer Stoff.
Wolle ist schwer entflammbar.
Wolle ist biologisch abbaubar.
Wolle ist beständig gegen Flecken.
Wolle altert mit Charme.

Vorteile für die Umwelt
Einhaltung des EU-Umweltzeichens.
Keine Verwendung von Azofarbstoffen, die krebserregende Acrylamine produzieren können.
Kein Einsatz von Schwermetallfarbstoffen / Konformität mit der ETAD — Norm.
Kein Formaldehydgehalt.
Kein Bleichen.
Biologisch abbaubares Ölmittel.

Qualitätsvorteile
Seht gute Abriebfestigkeit.
Sehr hohe Lichtechtheit.
Schwer entflammbar.

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 part 1
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Lichtechtheit
5-7 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (ISO 105-X12)
Trocken: 3-5 (ISO 105-X12)

Pilling
4 (ISO 12945)

Umweltfreundlich
EU Ecolabel zertifiziert

Reinigung
Wäsche oder Trockenreinigung.

Composition: 90% wool, 10% nylon
Wight: 415 g/lin.m
Martindale: 100 000

Remix 3 is a woolen upholstery fabric, created by the acclaimed Italian designer Giulio Ridolfo. Remix is made from melange yarns, with each thread consisting of three different colors. For each colourway, two different threads are used. The result is irregular colours playing across the surface of the fabric. It is available in many colours.

Benefits of wool
Wool is a renewable resource.
Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity.
Wool is flame retardant.
Wool is biodegradable.
Wool is naturally soil resistant.
Wool ages with grace.

Environmental benefits
Complies with EU Ecolabel.
No use of AZO dyes, which may split off carcinogenic acryl amines.
No use of dyes containing heavy metals / complies with ETAD norm.
No content of formaldehyde.
Not bleached.
Biodegradable spinning oil.

Quality benefits
Very good abrasion.
Good lightfastness.
Flame retardant.

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 part 1
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Light Fastness
5-7 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5 (ISO 105-X12)
dry: 3-5 (ISO 105-X12)

Pilling
4 (ISO 12945)

Environmental
EU Ecolabel certified

Cleaning
Vacuuming and dry cleaning.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Remix 3

kvadrat



682



133

722

753

743

823

873

692

123

143

163

393

982

152

173

Remix 3

912

933

942

443

422

412

452

543

643

612

632

653

662

242

233

672

383

Credo

Zusammensetzung: 95% Wolle, 5% Polyamid
Gewicht: 610 g/m²
Martindale: 100 000

Credo ist ein Polsterstoff aus Lammwolle mit Polyamidzusatz. Es ist in 27 Farben erhältlich. Jede Farbe besteht aus mehreren Fasern mit unterschiedlichen Farbtönen, wodurch der Stoff einen Melange-Effekt erhält. Die Farbtonpalette variiert von gedämpftem, natürlichem Beige bis zu lebhafteren Rot- und Gelbtönen.

Die Vorteile von Wolle
Wolle ist ein erneuerbarer Rohstoff.
Wolle ist im Hinblick auf ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen/abzugeben ein sehr angenehmer Stoff.
Wolle ist schwer entflammbar.
Wolle ist biologisch abbaubar.
Wolle ist beständig gegen Flecken.
Wolle altert mit Charme.

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 part 1
BS 5852 Crib 5
UNI 9175 1 IM
CAL TB 117
DIN 4102-1 B2
DIN EN 13501-1 E
FAR 25.853 12 sec. vertical
BKZ 5.3 SN 198898
NF P92-507 M2
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Lichtechtheit
5-8 (ISO 105-B02)

Pilling
4-5 (ISO 12945)

Umweltfreundlich
Oeko-Tex® 100 zertifiziert

Reinigung
Regelmässig absaugen.
Professionelle Trockenreinigung.
Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Composition: 95% wool, 5% polyamide
Weight: 610 g/m²
Martindale: 100 000

Credo is the upholstery fabric woven of the lamb's wool with added polyamide. It is available in 27 colours. Each colour is composed of a few yarns of different hues, giving the effect of melange. The colour scale ranges from subdued, natural beige to more vivid red and yellow hues.

Benefits of wool
Wool is a renewable resource.
Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity.
Wool is flame retardant.
Wool is biodegradable.
Wool is naturally soil resistant.
Wool ages with grace.

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 part 1
BS 5852 Crib 5
UNI 9175 1 IM
CAL TB 117
DIN 4102-1 B2
DIN EN 13501-1 E
FAR 25.853 12 sec. vertical
BKZ 5.3 SN 198898
NF P92-507 M2
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Light Fastness
5-8 (ISO 105-B02)

Pilling
4-5 (ISO 12945)

Environmental
Oeko-Tex® 100 certified

Cleaning
Vacuum regularly.
Dry clean or wipe clean with a damp cloth.


grapefruit

rubin


breva


lampion


kupfer


diamond

aureo

zinn

chalk

feis


pepper

black


carbon

asphalt

Credo

sea


lake

navy

forest


aloe

jaspis

walnut


fango

schiefer

macadamia

taupe

calla

snow

Hallingdal 65

kvadrat

Zusammensetzung: 90% Schurwolle, 10% Nylon
Gewicht: 415 g/lfd.M
Martindale: 100 000

Remix 3 ist ein Wollpolsterstoff des renommierten italienischen Designers Giulio Ridolfo. Remix besteht aus Melangegarn und jeder Faden hat drei verschiedene Farben. Für jede Farbkomposition wurden zwei verschiedene Fäden verwendet. Das Ergebnis sind unregelmäßige Farben, die auf der gesamten Stoffoberfläche schimmern. Der Stoff ist in vielen Farben erhältlich.

Die Vorteile von Wolle
Wolle ist ein erneuerbarer Rohstoff.
Wolle ist im Hinblick auf ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen/abzugeben ein sehr angenehmer Stoff.
Wolle ist schwer entflammbar.
Wolle ist biologisch abbaubar.
Wolle ist beständig gegen Flecken.
Wolle altert mit Charme.

Vorteile für die Umwelt
Einhaltung des EU-Umweltzeichens.
Keine Verwendung von Azofarbstoffen, die krebserregende Acrylamine produzieren können.
Kein Einsatz von Schwermetallfarbstoffen / Konformität mit der ETAD — Norm.
Kein Formaldehydgehalt.
Kein Bleichen.
Biologisch abbaubares Ölmittel.

Qualitätsvorteile
Seht gute Abriebfestigkeit.
Sehr hohe Lichtechtheit.
Schwer entflammbar.

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 part 1
BS 5852 Crib 5
DIN 4102 B2
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Lichtechtheit
5-7 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

Pilling
3 (ISO 12945)

Umweltfreundlich
EU Ecolabel zertifiziert

Reinigung
Wäsche oder Trockenreinigung.

Composition: 90% wool, 10% nylon
Wight: 415 g/lin.m
Martindale: 100 000

Remix 3 is a woolen upholstery fabric, created by the acclaimed Italian designer Giulio Ridolfo. Remix is made from melange yarns, with each thread consisting of three different colors. For each colourway, two different threads are used. The result is irregular colours playing across the surface of the fabric. It is available in many colours.

Benefits of wool
Wool is a renewable resource.
Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity.
Wool is flame retardant.
Wool is biodegradable.
Wool is naturally soil resistant.
Wool ages with grace.

Environmental benefits
Complies with EU Ecolabel.
No use of AZO dyes, which may split off carcinogenic acryl amines.
No use of dyes containing heavy metals / complies with ETAD norm.
No content of formaldehyde.
Not bleached.
Biodegradable spinning oil.

Quality benefits
Very good abrasion.
Good lightfastness.
Flame retardant.

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 part 1
BS 5852 Crib 5
DIN 4102 B2
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Light Fastness
5-7 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5 (ISO 105-X12)
dry: 4-5 (ISO 105-X12)

Pilling
3 (ISO 12945)

Environmental
EU Ecolabel certified

Cleaning
Vacuuming and dry cleaning.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

100


200

103


407

130


220

113

457


110


116

270


547

123


143

526

590


166


153


687

600

370


126

694

674

Hallingdal 65

420


944

733


980


960


810

763

750

754


840

850

764

723

180


368

173

Samoa/California

Agepasstes Oberleder
Dicke: 1,2 — 1,4 mm

Das Leder Samoa / California ist ein Leder, das im Ton verfärbt und mit Pigmenten bearbeitet ist. Sehr widerstandsfähigund und angenehm in der Hand.

Natürliche Eigenschaften
Natürlichen Eigenschaften von Leder sind Narben, Fältchen, Dehnungsstreifen, Venen, Farb — und Texturunterschiede. Das Leder ist von Natur aus schwer entflammbar.

Reinigung
Es ist empfehlenswert, bei Reinigung und Pflege vom Anilinleder dafür bestimmte Mittel zu verwenden.

Natural corrected leather
Thickness: 1,2 — 1,4 mm

Samoa/California is the tone coloured and pigments treated leather.
It is very sturdy and pleasant in grip.

Natural feature
The natural feature of leather are scares, wrinkles, strech marks, veins and differences in the shades of colour and texture. Leather is naturally flame retardant.

Cleaning
It's recommended to use aniline leather care products to care for the leather.

MUSTER
DEKOR
STOFF

Samoa/California

106 375

21 965

20 899

C524

32 330

107 1141

C539

C535

111 654


105 788

C507

C525

C519

C510

C537

31 927

111 230

100 130

Steelcut trio 3

kvadrat

Zusammensetzung: 90% Schurwolle, 10% Nylon
Gewicht: 415 g/lfd.M
Martindale: 100 000

Steelcut Trio 3 ist ein robuster Bezugsstoff. Er wurde von Frans Dijkmeijer entworfen und von Giulio Ridolfo gefärbt. Steelcut Trio 3 verfügt über ein innovatives Gewebe, das dem Gewebe eine dreidimensionales Oberfläche verleiht, die an kleine Pyramiden oder Stahlspitzen erinnert, und obwohl das Gewebe komplex ist, hat es ein einfaches und präzises Design.

Die Vorteile von Wolle
Wolle ist ein erneuerbarer Rohstoff.
Wolle ist im Hinblick auf ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen/abzugeben ein sehr angenehmer Stoff.
Wolle ist schwer entflammbar.
Wolle ist biologisch abbaubar.
Wolle ist beständig gegen Flecken.
Wolle altert mit Charme.

Vorteile für die Umwelt
Einhaltung des EU-Umweltzeichens.
Keine Verwendung von Azofarbstoffen, die krebserregende Acrylamine produzieren können.
Kein Einsatz von Schwermetallfarbstoffen / Konformität mit der ETAD — Norm.
Kein Formaldehydgehalt.
Kein Bleichen.
Biologisch abbaubares Ölmittel.

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 part 1
DIN 4102 B2
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Lichtechtheit
5-7 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

Pilling
4 (ISO 12945)

Umweltfreundlich
EU Ecolabel zertifiziert

Reinigung
Wäsche oder Trockenreinigung.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Composition: 90% wool, 10% nylon
Wight: 770 g/lin.m
Martindale: 100 000

Steelcut Trio 3 is a hardwearing upholstery textile. Designed by Frans Dijkmeijer and colored by Giulio Ridolfo. Steelcut Trio 3 features an innovative weave, which gives the fabric a three-dimensional surface resembling small pyramids or steel points and, despite the complexity of the weave, a simple and precise expression.

Benefits of wool
Wool is a renewable resource.
Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity.
Wool is flame retardant.
Wool is biodegradable.
Wool is naturally soil resistant.
Wool ages with grace.

Environmental benefits
Complies with EU Ecolabel.
No use of AZO dyes, which may split off carcinogenic acryl amines.
No use of dyes containing heavy metals / complies with ETAD norm.
No content of formaldehyde.
Not bleached.
Biodegradable spinning oil.

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 part 1
DIN 4102 B2
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Light Fastness
5-7 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5 (ISO 105-X12)
dry: 4-5 (ISO 105-X12)

Pilling
4 (ISO 12945)

Environmental
EU Ecolabel certified

Cleaning
Vacuuming and dry cleaning.

966

226

213


246

806


713

133

916

946

113

616

276

376

266

416

105

205

476

153

Steelcut trio 3

953

453

466

436

576

533

515

526

636

553

645

716

756

796

253


983

865

383

883


124

195

Prescott

Semianiline Oberleder
Dicke: 1,2 — 1,4 mm

Das Leder Prescott ist ein Leder, das im Ton verfärbt und mit Pigmenten auf Basis von Naturharzen bearbeitet ist. Es ist sehr angenehm und zart in der Hand. Stirnseite mit natürlicher Struktur, fein umgeformt.

Natürliche Eigenschaften
Natürlichen Eigenschaften von Leder sind Narben, Fältchen, Dehnungsstreifen, Venen, Farb — und Texturunterschiede. Das Leder ist von Natur aus schwer entflammbar.

Reinigung
Es ist empfehlenswert, bei Reinigung und Pflege vom Anilinleder dafür bestimmte Mittel zu verwenden.

Semianilin leather
Thickness: 1,2 — 1,4 mm

Prescott is the tone coloured and natural resin pigments treated leather. Very nice and delicate in grip. It is characterised by the natural grain of the leather, gently embossed.

Natural feature
The natural feature of leather are scares, wrinkles, strech marks, veins and differences in the shades of colour and texture. Leather is naturally flame retardant.

Cleaning
It's recommended to use aniline leather care products to care for the leather.

FARBEN
DEKORE
MUSTER
STOFFE

286 Zinc

301 Dash

200 Soul White

285 Marble

214 Clay

215 Avana

209 Turtledove

287 Lemon Grass

250 Pergamena

251 Carioca

233 Pot-purry

245 Redorange

247 Parrot

252 Volcano

300 Crocus

288 Phonebox

242 Wine

284 Aubergine

223 Swamp

228 Cotto

289 Hazelnut

229 Ecureil

399 Braun

Prescott

216 Antilop

217 Peatmoos

231 Chesnut

230 Ciocco

298 Root

293 Ebony

263 S.Breeze

294 Lime

261 Cedar Green

265 Lichene

269 Turquoise

270 Pacific

279 Matisse

274 Indigo

275 Deep

273 Steel Bird

271 Plaster

276 Crushed Ice

281 Milka

280 Wisteria

205 Cinder

206 Smoke

204 Iron

304 Grey

210 Graystone

211 Grayshadow

207 Black Ink