Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60177189 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
DE24S957 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*
Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*
Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 1111287454

Geprüft nach *Tested according to:*
DIN 68877-1/11.20
DIN 68877-2/06.16
DIN 4573/03.21

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt:
Product:
Drehstuhl

Modell:
Type:
Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Technical Data:
Drehsessel Modellreihe Tec 24/7 adjust
Modelle: IS 2186, IS 2188, IS 2189, IS 2196, IS 2198 und IS 2199

Stühle für ein Nutzergewicht bis 150 kg oder für ein Nutzergewicht bis 130 kg bei einer Nutzung 24 Stunden an 7 Tagen

Parent-ID: 0000043537

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
TÜVRheinland
Zertifizierungsstelle

Gültig bis:
Date of expiry:
2029-07-28

Gültig ab:
Valid from:
2024-07-29

Ausstellungsdatum:
Date of issue:
2024-07-29

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

C. Prosch

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60177189 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
DE24S957 001

Produkt *Product:* Drehstuhl

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*
Drehsessel Modellreihe Tec 24/7 adjust
Modelle: IS 2186, IS 2188, IS 2189, IS 2196, IS 2198 und IS 2199

IS 2186	Tec 24/7 adjust, 24h-Drehsessel
IS 2188	Tec 24/7 adjust, 24h-Drehsessel mit Ergo-Nackenstütze
IS 2189	Tec 24/7 adjust, 24h-Drehsessel mit integrierter Nackenstütze
IS 2196	Tec 24/7 adjust protect, 24h-Drehsessel
IS 2198	Tec 24/7 adjust protect, 24h-Drehsessel mit Ergo-Nackenstütze
IS 2199	Tec 24/7 adjust protect, 24h-Drehsessel mit integrierter Nackenstütze

Sitzhöhe mit Gasfeder Stabilus STAB-O-MAT 4A/4D Klasse 4 verstellbar. Sitzschalen aus Kunststoff mit profiliertem Stahlträger zur Befestigung der Armlehnen. Rückenlehnenstab aus gebogenem Flachstahl mit Höhenverstellung. Sitz gepolstert mit Stoff bezogen. Version Tec 24/7 adjust protect mit ledergefassten Seitenteilen für einen besonderen Polsterschutz. Fußkreuz P aus Alu-Druckguss. 5 lastabhängig gebremste Doppelrollen Typ H und W.

Sitzmechanik: (SE) Synchron -Evolution
Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Synchronbewegung 4fach arretierbar. Verstellung des Rückenlehnengegendrucks über Handrad. Sitzneigeverstellung (NV). Sitztiefenverstellung (T6).

Sitzneigung (N): NV vorwählbare Sitzneigung

Sitztiefe (T): T6 (6 cm) Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz

Rückenlehne: Rückenlehnenträger aus Formspernholz gepolstert mit Stoff bezogen. Rückenlehnenaußenschale aus Kunststoff.

Lumbalstütze (L): L00 ohne Verstellumg der Lumbalstütze

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
TÜVRheinland
Nürnberg

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60177189 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
DE24S957 001

Produkt *Product:* Drehstuhl

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Gasfedern:	S53GS	verstärkte Gasfeder (Standrohr schwarz) - für Sitzhöhe ca. 41 - 53 cm
	S54CR	verstärkte Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung (Standrohr verchromt) - für Sitzhöhe ca. 42 - 54 cm
	S63CR	verstärkte Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung (Standrohr verchromt) - für Sitzhöhe ca. 50 - 65 cm
	S64CR	Gasfeder (Standrohr verschromt) - für Sitzhöhe ca. 52 - 63 cm
Armlehnen:	A0	ohne Armlehnen
	A241APO	2F-Armlehne, höhen- und tiefenverstellbar, Armlehnenträger Aluminium poliert, Armauflage PU

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
TÜVRheinland
Zertifizierungsstelle

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.