Masterlift®

Ein Meister seines Faches



ERGONOMISCH+

Die gesunde Alternative

MEHR BEWEGUNG
MAL SITZEN, MAL STEHEN AM ARBEITSPLATZ

Ständig in Bewegung

Arbeitsmediziner empfehlen den höhenverstellbaren Schreibtisch, an dem im Sitzen und im Stehen gearbeitet werden kann, als ergonomische Arbeitsplatzlösung. Als ‚gesund' gilt die Faustregel, dass 60% der Arbeitszeit mit dynamischem Sitzen, 30% im Stehen und 10% durch gezieltes Umhergehen verbracht werden.

Der Masterlift® erlaubt jederzeit den Wechsel zwischen Sitzen und Stehen und beugt damit Verspannungen und Rückenbeschwerden vor – im Verstellbereich von 625 bis 1300mm. Diese Spanne ermöglicht auch groß gewachsenen Personen eine körpergerechte Steh-Haltung.

Als ergonomischer Arbeitsplatz wurde der Masterlift® 2 im Februar 2015 als Exponat in die Dauerausstellung DASA in Dortmund, Deutschlands größte Arbeitswelt Ausstellung, übernommen.

Masterlift®

Karl Bell
Dipl.-Designer

Der Designer Karl Bell hat den neuen Masterlift® zusammen mit Inwerk Ingenieuren entwickelt – geradlinig und reduziert.
Das Ergebnis ist ein einzigartiges, unverwechselbares Design: so wenig Material wie möglich für die Konstruktion, so reduziert und sichtbar stabil wie nötig.

2
4
3

Masterlift® 2

REVOLUTION AM SCHREIBTISCH

Technik vom Feinsten

Der Masterlift® 2 setzt einen neuen Maßstab: Er leistet Einzigartiges – mehr als andere Steh-Sitz-Tische, die das Doppelte kosten. Mit der besten Antriebstechnik des Marktführers Linak® bietet er 100 kg Hubkraft für einen weiten Verstellbereich mit filigranem Doppelteleskop und ist auch in höchster Position standfest. PRODUKT ONLINE ANSEHEN ▸

- + filigrane Hubsäulen 80 x 50 mm
- + Verstellbereich 625 - 1275 mm
- + Hubkraft 100 kg
- + Laufgeschwindigkeit bis 45 mm/s
- + besonders leise mit <48 dB
- + Stand-by-Verbrauch nur 0,1 W
- + Piezo-Kollisionssensor „Sencurity“
- + PC-Steuerung „Ergo-Guide“
- + System-Kabelkanal
- + System-Kabelsammler
- + vertikale Kabelführung
- + traversenfrei: jeder Rollcontainer einsetzbar, uneingeschränkte Beinfreiheit
- + made in Germany

Masterlift® 3

MIT INNOVATIVEM UNTERBAU

Ein Gestell wird zum Blickfang

Auf den ersten Blick besticht der Masterlift® 3 durch seine einzigartige Gestellform. Das macht ihn völlig unverwechselbar, bei besonders hoher Stabilität. Er verfügt in der Serienausstattung bzw. als Zubehör über sämtliche Top-Standards der Masterlift®-Serie und verbindet damit seine originelle Formgebung mit perfektionierter Technik. PRODUKT ONLINE ANSEHEN ▸

- + filigrane Hubsäulen 70 x 70 mm mit integrierten Motoren
- + Verstellbereich 650 - 1300 mm
- + Hubkraft 100 kg
- + Laufgeschwindigkeit bis 45 mm/s
- + besonders leise mit <47 dB
- + Stand-by-Verbrauch nur 0,1 W
- + „Sencurity"-Kollisionssensor
- + PC-Steuerung „Ergo-Guide"
- + System-Kabelkanal
- + System-Kabelsammler
- + vertikale Kabelführung
- + traversenfrei
- + made in Germany

4

Masterlift® 4

MIT DER EXTRAPORTION DESIGN

In ungewöhnlichem Rahmen

Der Masterlift® 4 ermöglicht nicht nur ‚gesünderes' Arbeiten; er bringt durch sein individuelles Design frischen Wind ins Büro. Eine Besonderheit ist das 2-Ebenen-Konzept: Der Rahmen als umlaufender „Loop frame" steht ohne sichtbare Verbindung neben den Hubsäulen. Dadurch erhält der Tisch auch seine extrem hohe Stabilität. PRODUKT ONLINE ANSEHEN ▸

- + filigrane Hubsäulen 70 x 70 mm mit integrierten Motoren
- + Verstellbereich 625 - 1275 mm
- + Hubkraft 100 kg
- + Laufgeschwindigkeit bis 45 mm/s
- + besonders leise mit <47 dB
- + Stand-by-Verbrauch nur 0,1 W
- + „Sencurity"-Kollisionssensor
- + PC-Steuerung „Ergo-Guide"
- + System-Kabelkanal
- + System-Kabelsammler
- + vertikale Kabelführung
- + traversenfrei
- + made in Germany

VIDEO ANSEHEN ▸

4

Masterlift® 4

DUALES SYSTEM

Teamarbeit erfordert oft die direkte Kommunikation, wie sie ein Doppelarbeitsplatz ermöglicht. Dieser sollte aber genauso ergonomisch konzipiert sein wie ein elektrisch höhenverstellbarer Einzelplatz. So wie der Teamschreibtisch Masterlift® 4, an dem sich beide Seiten – unabhängig voneinander – auf- und abwärts bewegen können.

PRODUKT ONLINE ANSEHEN ▸

- filigrane Hubsäulen 70 x 70 mm mit integrierten Motoren
- Verstellbereich 625 - 1275 mm
- Hubkraft 100 kg
- Laufgeschwindigkeit bis 45 mm/s
- besonders leise mit <47 dB
- Stand-by-Verbrauch nur 0,2 W
- „Sencurity"-Kollisionssensor
- PC-Steuerung „Ergo-Guide"
- System-Kabelkanal
- System-Kabelsammler
- vertikale Kabelführung
- traversenfrei
- made in Germany

Masterlift 4®

GEMEINSAMER STANDPUNKT

Wenn sich eine Konferenz in die Länge zieht, dürfen Tisch und Teilnehmer gern in die Höhe. Denn stehenden Fußes lockern sich nicht nur die Gelenke, sondern vielleicht auch manch starrer Standpunkt. Und wenn spontane Meetings gleich im Stehen stattfinden, dürfte die Zeit nicht lange werden. Aussitzen ist nun mal keine Lösung. PRODUKT ONLINE ANSEHEN ▸

- + filigrane Hubsäulen 70 x 70 mm mit integrierten Motoren
- + Verstellbereich 625 - 1275 mm
- + Hubkraft 100 kg
- + Laufgeschwindigkeit bis 45 mm/s
- + besonders leise mit <47 dB
- + Stand-by-Verbrauch nur 0,1 W
- + „Sencurity“ Kollisionssensor
- + PC-Steuerung „Ergo-Guide“
- + System-Kabelkanal
- + System-Kabelsammler
- + vertikale Kabelführung
- + traversenfrei
- + made in Germany



VIDEO ANSEHEN ▸

Masterlift² Werktisch

IDEAL FÜR WERKSTATT, LABOR UND MEHR

In Werkstätten, Lagern und weiteren Bereichen ermöglicht der Werktisch Masterlift® das Arbeiten in körpergerechter Höhe. Mit 100 Kilogramm Hubkraft eignet er sich für leichtere und mittelschwere Belastungen und bleibt auch in höchster Position absolut standfest. Die Tragkonstruktion aus 8mm Stahlplatten und der 25mm starken Güte-spanplatte kann mit Schraubstock, Bohrständer, Lupe, Leuchte etc. bestückt werden.

PRODUKT ONLINE ANSEHEN ▸

- + Verstellbereich 625 - 1275 mm
- + Hubkraft 100 kg
- + Laufgeschwindigkeit bis 45 mm/s
- + Stand-by-Verbrauch nur 0,1 W
- + „Sencurity"-Kollisionssensor
- + PC-Steuerung „Ergo-Guide"
- + System-Kabelkanal
- + System-Kabelsammler
- + vertikale Kabelführung
- + traversenfrei für Stauraumfläche unter dem Tisch
- + made in Germany

STANDFEST+

Wie ein Fels in der Brandung

MIT BEIDEN SÄULEN
FEST AUF DEM BODEN

Stabil auch in höchster Position

Auch in voll ausgefahrenem Zustand von bis zu 1300 mm Höhe ist der Masterlift® stabil. Dafür sorgen zwei massive 8 mm Stahlplatten – als konstruktives Element direkt mit der Traverse verbunden und mit der Tischplatte an 10 Punkten verschraubt.

Die zusätzlich stabilisierende Quertraverse ist als Kabelkanal für die Aufnahme von Steckdosen, Kabeln und der Steuereinheit konzipiert.

MASTERLIFT®
KEINE LAST IST IHM ZU SCHWER

Bis auf 1300 mm mit 100 kg Hubkraft

Mit der Maßgabe als bester höhenverstellbarer Schreibtisch besitzt der Masterlift® die weltweit eingesetzte Spitzen-Technik von Linak®. Sein kompaktes, 3-stufiges Teleskop mit 2 elektronisch synchronisierten Motoren arbeitet besonders präzise und langlebig.

Die tausendfach bewährten Hubsäulen liften rund 100 kg – weit mehr als man gewöhnlich für einen Schreibtisch braucht.

KRAFTVOLL

100 kg Hubkraft stemmen alles

KLINGT GUT
FÜR ANGENEHME RUHE

Aufwärts wie abwärts in aller Ruhe

Die Inwerk Ingenieure wissen, dass auch die Akustik im Büroalltag eine wichtige Rolle spielt. Zu Gunsten der geringstmöglichen Geräuschentwicklung sind alle relevanten Komponenten exakt aufeinander abgestimmt – die Hard- und Software der Steuerung sowie die spezielle Mechanik im Inneren der Säulen, die eine absolut gleichmäßige Bewegung gewährleisten. Ergebnis: Kaum hörbar erfüllt der Masterlift® seine Funktion. Das qualifiziert ihn für den einzelnen Arbeitsplatz genauso wie für das Großraumbüro, wo höhenverstellbare Schreibtische dicht an dicht stehen. Die leisen Motoren stören nicht und werden gerade mal am Rande wahrgenommen.

Die Leistung und das Wohlbefinden der Mitarbeiter fallen nachweislich besser aus, wenn am Arbeitsplatz Ruhe herrscht.

LEISE+

Ein kaum hörbares Summen

SCHNELL+

BIS 45 MM PRO SEKUNDE

MIT DRIVE
IN DIE GEWÜNSCHTE POSITION

Weltrekord: Höchstgeschwindigkeit im Hub

Der Masterlift® ist deutlich schneller als alle anderen höhenverstellbaren Schreibtische, die aktuell am Markt erhältlich sind. Mit einer Hubgeschwindigkeit von 45 mm/s fährt er sowohl nach oben als auch nach unten, bei einer Belastung von bis zu 70 % der zulässigen Maximallast von 100 kg.

Der elektrische Linearantrieb von Linak® mit der perfekten Synchronisation beider Hubsäulen garantiert die so schnelle wie gleichmäßige Bewegung.

SICHER+

Sensorischer Aufprallschutz

VIDEO ANSEHEN

PIEZO-KOLLISIONSSENSOR „SENCURITY“
DER KLÜGERE GIBT NACH

Mit Piezo-Kollisionssensor für höchste Sicherheitt

Der Masterlift® empfiehlt sich als praxisgerechter Begleiter im Büroalltag. Unauffällig, aber immer einsatzbereit und zuverlässig, wenn er gefordert wird. Falls auf der Fahrt nach oben oder nach unten mal ein Hindernis z.B. die Stuhlarmlehne im Weg sein sollte, wird er von einem Piezo-Druck-Sensor besonders zuverlässig gestoppt und fährt ein Stück in die Gegenrichtung. Von der kollisionsvermeidenden Technologie ist nichts zu sehen, denn die beiden Sensoren sind unsichtbar in den Hubsäulen integriert.

Der Piezo-Sensor des Masterlift reagiert auf geringste Druckveränderungen und ist damit eines der besten Sicherheits-Systeme für elektrische Schreibtische.

Prüfzertifikate Masterlift®-Antrieb

ISO 21016, EN 527-2, EN 527-3, EC DC 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95EC, UL 508 : 1999 R7.05, UL 1004 : 1994 R3.06, TÜV

DER TISCH, DER MITDENKT UND SICH UM IHRE GESUNDHEIT KÜMMERT

Die Innovation: Der vom PC aus gesteuerte Schreibtisch

Noch ein weiteres Plus zeichnet den Masterlift® aus, das nur wenige höhenverstellbare Tische bieten: Er lässt sich mit einer Ergonomie-Software bequem vom PC aus steuern. Die Software erinnert nach individuell eingestelltem Timing daran, den gesunden Haltungswechsel vorzunehmen. Eine weltweit richtungweisende Innovation. Der Gesundheit ist weder langes Sitzen noch langes Stehen zuträglich, sondern der regelmäßige Haltungswechsel. Darüber hinaus speichert die Inwerk-Software nicht nur bevorzugte Tiefen- und Höheneinstellungen, sondern dokumentiert auch die im Stehen verbrachte Zeit und den persönlichen Kalorienverbrauch.

Inwerk stellt die entsprechende Software kostenlos zum Download zur Verfügung.

ZUM DOWNLOAD ▸

Einstellungen
Kalorien
Zeit
Aktuelle Tischhöhe 75 cm
Ihr Gewicht 70 kg
Wie viele Minuten möchten Sie jede Stunde stehen?
10 MIN
15 MIN
20 MIN
30 MIN
40 MIN
Anzahl Sitzungen 1 jede Stunde 15 Minuten Stehen pro Sitzung
SITZ POSITION
POSITION STEHEN
ALTERNATIVE POSITION
Mehr Ergonomie
Masterlift-Zubehör
FERTIG

UMWELTFREUNDLICH+

Stromverbrauch fast gegen Null

ZERO-TECHNOLOGIE
MUSTERBEISPIEL FÜR NACHHALTIGKEIT

Energiesparend, PVC-frei und voll recyclingfähig

Auch in ökologischer Hinsicht ist der Masterlift® vorbildlich. Sein niedriger Stromverbrauch von nur 0,1 Watt im Stand-by-Modus trägt zur Senkung der CO^2-Emissionen bei.
Auch werkstofftechnisch entlastet der Masterlift® die Umwelt. Abgesehen von der Holz-Tischplatte bestehen alle Teile aus Stahl, der nach einem langen Produktleben in den Materialkreislauf zurückkehrt. Restlos, denn die Hubsäulen sind PVC-frei ausgeführt.

Technischer Fortschritt ist mit den Anforderungen des Umweltschutzes kompatibel. Das unterstreicht der Masterlift® auf vorbildliche Weise.

DER MASTERLIFT® BEWEGT SO EINIGES.
In erweiterter Anwendung hebt er neben dem Schreibtisch auch Trennwände oder lange Konferenztische bedarfsgerecht in die Höhe.

AUSBAUFÄHIG
IN KOMPLEXEN KONFIGURATIONEN

Die Plattform für individuelle Kundenwünsche

Das von Inwerk entwickelte flexible Baukastenkonzept eröffnet völlig neue Konstruktionslösungen, die weit über den Funktionsumfang eines Schreibtisches hinausgehen. Bis zu 4 synchronisierbare Hubsäulen ermöglichen z. B. mitfahrende Anbautische oder auch eine viele Meter lange, höhenverstellbare Konferenztischanlage. Damit erfüllt Inwerk im Projektfall individuelle Kundenwünsche, die bislang als nicht realisierbar galten – mit derselben Funktionssicherheit wie die Großserie des Masterlift®. Inwerk Fachberater informieren umfassend über kundenspezifische Projektlösungen.

Es ist an der Zeit, die ergonomischen Vorzüge des höhenverstellbaren Schreibtisches auf weitere Büromöbel zu übertragen.

ZUM ONLINE-RATGEBER BÜROPLANUNG ▸

LIVE ERLEBEN

Die persönliche Erfahrung

MASTERLIFT® 2-4
ZEIGEN, WAS IN IHNEN STECKT

Erleben Sie live die einzigartigen Vorteile aller Masterlift®-Modelle bei Inwerk im FORUM FÜR BÜROKULTUR, Deutschlands größter Multimarken-Büromöbel-Fachausstellung in Meerbusch bei Düsseldorf. Sie sind herzlich eingeladen, die neuen Schreibtische in Komplettausstattung auf Herz und Nieren zu testen.

Außerdem haben Sie Gelegenheit, Ihre Fragen zu Masterlift®, aber auch Ihre individuellen Einrichtungsvorhaben mit den Fachberatern, Designern und Planern von Inwerk zu diskutieren.

KONTAKT

Inwerk GmbH

Krefelder Str. 78-82 | 40670 Meerbusch
Tel. 0 21 59 69 640-0 | Fax -28

Burgblick 2 | 35444 Biebertal
Tel. 0 64 09 66 19-0 | Fax -28

info@inwerk-bueromoebel.de
www.inwerk-bueromoebel.de
www.inwerk.de

Inwerk Ausstellung im FORUM FÜR BÜROKULTUR – Alte Brauerei
In einzigartigem Ambiente auf fünf Ebenen – insgesamt 3.500 qm